

# Stadler Form®

## Eva <sup>little</sup> 加濕器



# Eva <sup>little</sup> 加濕器

## 產品說明書



Stadler Form®

克勞德科技股份有限公司 台灣獨家總代理  
台北市中山區南京東路三段9號8樓之3  
免付費客服專線 0800-000-104

產品官網 臉書粉絲頁



# Stadler Form®

感謝您的購買!Eva little加濕器將創造您家中舒適的氣息，細緻水霧分子時刻滋潤生活空氣品質，帶來愉悅的使用體驗

為避免任何人為因素或是操作不當所引發之火災、傷害及設備的損壞，使用前，請務必詳細閱讀本產品說明書，並參照指示進行操作

### 重要安全事項

- 1.瑞士Stadler Form與台灣總代理克勞德科技，不承擔未依本產品說明規範之不當使用造成的損失與傷害，進行任何維修、保固之責任與義務
- 2.本產品限依本說明書所敘述的用途使用，且僅限家用，請勿任意改裝或重組產品，此舉恐危害健康與生命安全
- 3.本產品不提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含8歲以下孩童)使用，如要使用，請務必在對其能負有安全責任的人員之監護與指導下安全使用，並確保不嬉戲或進行清潔與維護本產品
- 4.本產品僅限於室內使用，請勿將此產品置於戶外，並避免太陽直射
- 5.本產品必須置放於穩固、平坦、無水且不致於傾倒或是掉落之平穩處使用。如果不慎傾倒時，水箱恐將溢漏造成損害，請立即關閉電源開關，並在雙手乾燥時將插頭拔除
- 6.本產品並不具防潑水功能，請於乾燥的地方使用本產品，並放置於孩童碰觸不到的地方
- 7.本產品僅限使用原廠提供之電源變壓器，並注意電器上標示的電壓訊息
- 8.若電源線損壞時，必須由代理商維修中心專業技術人員更換以避免危險
- 9.如遇以下情況請將插頭拔除：長期不使用或外出前、清潔保養、發生異常(例如：有燒焦味時)
- 10.清潔設備內部前，請確保設備已至少關閉15分鐘

### 關於Eva little加濕器

- |                                      |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.變壓器                                | 8.霧氣量設定鍵(1-5)          | 15.霧氣集中室               |
| 2.水箱(附提把)                            | 9.自動模式鍵                | 16.銀離子抑菌夾              |
| 3.水箱蓋                                | 10.濕度顯示                | 17.清潔刷                 |
| 4.高密度樹脂濾心                            | 11.水位顯示                | 18.排氣口<br>(注意：請勿由此處加水) |
| 5.集水盤                                | 12.超音波震盪器薄膜            | 19.噴霧口                 |
| 6.開/關按鈕                              | 13.精油盒                 | 20.水流控制閥               |
| 7.濕度設定鍵<br>(濕度範圍：30-75%<br>持續加濕«CO») | 14.夜間模式鍵<br>(標準，調光或熄滅) |                        |




使用前：先浸泡高密度樹脂濾心



提醒


第一次使用前：  
 高密度樹脂濾心需單獨取出浸泡24小時(於水箱或機身之外)。在高密度樹脂濾心充分吸收水分後，能達到更顯著的效果  
 注意：高密度樹脂濾心能減少自來水中的碳酸鈣與礦物雜質，降低水垢粉末排放到空氣中。壽命約1-3個月左右，具體使用時間取決於水的硬度

清潔流程






傳統加濕器  
一般運行模式(開/關/開)，音量(安靜/噪音/安靜)




智能恆濕技術(靜音)



在自動模式時，可以智能調整濕度，安靜節能到達並保持在舒適的濕度

水質測試條



## 水質測試

為發揮最大濾淨效能，使用之前先將高密度樹脂濾心用清水浸泡24小時，濾心的有效期限由水的硬度來決定。請您使用所提供的測試紙來測試水質。(測試紙黏於說明書第6頁)

1. 先將測試條浸在水中一秒鐘
2. 約一分鐘後，您將可於測試條上看到結果。測試條上的綠色方塊有些會變成粉紅色

粉紅色方塊	水的硬度	硬水的等級 (°dh)	濾心使用期限 (3公升/天)	
			天數	公升
0/1	軟	4°dh	120天	約360公升
2	普通硬	7°dh	60天	約180公升
3	硬	14°dh	40天	約120公升
4	非常硬	21°dh	20天	約60公升

粉紅色方塊代表水的硬度。例如:三個粉紅色方塊就代表水的硬度為3級。當水的等級超過21°dh時，不建議您使用機器。如對您家中使用的自來水成分有疑慮，可向您所居住區域的自來水公司詢問

## 設定/操作

1. 將Eva little加濕器放置於平面上。將變壓器(1)連接到設備，然後再將變壓器插入合適的插座
2. 握住水箱手柄並向上拉，將水箱(2)卸下。轉下水箱蓋(3)，用乾淨的冷水加水至最大刻度。使用前請確認高密度樹脂濾心(4)已先行在水中浸泡24小時(請參閱第3頁)。最後將水箱蓋(3)轉回水箱(2)上，並放置水箱(2)在機器內部。集水盤(5)將緩慢地從水箱中注滿水  
注意：滿水後請勿移動設備，以防止水箱內部的水外流至機器內部
3. 接下來，按下電源鍵(6)啟動Eva little加濕器，可於顯示螢幕(10)得知目前濕度%。如果水位指示燈(11)亮紅燈，代表水箱中的水太少。霧氣量初始預設為3級，濕度預設為45%
4. 再次按下濕度設定鍵(7)更改所需的濕度(濕度調節範圍30-75%，持續加濕«CO»)。輸入後，顯示螢幕(10)上的指示燈將閃爍幾秒鐘，之後若沒有再輸入，其設定已保存。而後顯示螢幕(10)變回目前濕度  
注意：達到設定的濕度後，產品將停止並在顯示螢幕(10)閃爍。待空氣濕度低於設定值後，產品將再次啟動
5. 按下霧氣量設定(8)，可設定霧氣量(1-5級)。霧氣量在顯示螢幕(10)上用水平條表示(例:1條=1級)
6. 按下自動模式鍵(9)，將啟動智能恆濕功能。在節能狀態下自動調節霧量，並保持45%濕度。您可以在自動模式下通過多次按下濕度設定鍵(7)來更改所需的濕度，(低於33%=4級，34%-37%=3級，38%-41%=2級，42%-45%=1級)。自動模式運作時(LED燈亮)，如果按下霧氣量設定(8)方可停止自動模式

## 設定/操作

7. 您可使用Eva little加濕器作為增添居家香氣之用。輕按並取出精油盒(13)，將精油直接滴到精油盒中的棉片上，(最多僅添加1~2滴精油)再將精油盒(13)推回  
注意：如要需更換精油，請取下精油盒(13)並用一般家用清潔劑清洗後，重新添加1~2滴精油

8. 如水位指示(11)變為紅色，則需添加水量。取出水箱(2)，並用乾淨的冷水加至滿水位後，裝回水箱，然後按開/關按鍵(6)。幾秒鐘後，設備將恢復運行

9. 若覺得在臥室中顯示燈過亮，您可按下“夜間模式鍵(14)”鍵，以調整亮度

您可以選擇三種不同的模式：

A一般模式(正常模式)

B調光模式(推按一次)

C熄燈模式(推按兩次)

再次推按夜間模式鍵(14)，即恢復到正常模式

注意：如水箱中無水，水位顯示(11)將維持紅燈，屆時在所有模式下，紅燈皆不能變暗

## 提醒

如果您看到水滴(或潮濕的現象)出現在機體上，這意味著空氣無法再吸收來自加濕器的水分。請開啟自動模式使用45%濕度，水滴將不再產生

## 清潔

1. 清潔前、每次使用後，務必先將電源關閉並將插頭從插座拔起

2. 警告：為避免短路及漏電危險，絕對不可將機體放入水中

3. 清潔機體表面，請以乾淨抹布擦拭後，並確保機體表面完全乾燥

4. 每月至少清潔1次產品，清潔前請確保設備已至少關閉15分鐘

5. 內部清潔請拆下水箱(2)，每月至少清潔1次。設備必須關閉至少15分鐘

6. 內部清潔時請拆下水箱(2)、霧氣集中室(15)、銀離子抑菌夾(16)和精油盒(13)，水箱可使用溫水清洗，若箱底有鈣化的情況，請使用軟毛刷清潔，請勿使用堅硬的鐵毛刷(請參閱第4頁)

注意：請勿於水盤上方高處將任何液體倒入水盤！以避免液體進入排氣口(18)。如因不當使用造成的損失與傷害，本公司不承擔任何維修、保固之責任與義務

### 高密度樹脂濾心替換

高密度樹脂濾心(4)效期測試方式：

在噴霧口(19)持小鏡子數秒。如有白色粉末(碳酸鈣)附著於鏡面，代表高密度樹脂濾心(4)需要更換

更換方式：

- 1.高密度樹脂濾心(4)位於水箱蓋(3)內側。在水箱(2)上旋開水箱蓋(3)，將水箱蓋上旋下高密度樹脂濾心(4)。新的高密度樹脂濾心安裝回水箱前，請單獨放入水中(於水箱或機身之外)浸泡24小時
- 2.更換高密度樹脂濾心(4)時請妥善保管水箱蓋(3)

### 銀離子抑菌夾替換

銀離子抑菌夾(16)能抑止細菌滋生，延長加濕器使用壽命。銀離子抑菌夾(16)接觸水即發揮作用，在關機期間將持續抑菌

#### 提醒

每年至少更換一次銀離子抑菌夾

### 維修/淘汰

- 1.本產品的維修，需由代理商維修中心專業技術人員執行，若經由非本公司維修人員逕行修理或有不當之自行修繕行為，將導致您的保固權益喪失
- 2.本產品若不明原因無法運作、不明因素導致插頭損毀或內部變壓器任何故障時，切勿繼續操作。請立即停止使用並拔掉插頭並通知維修中心，進行後續處理
- 3.如果本機器已無法修復，請勿當作一般家庭垃圾丟棄，如欲報廢，請至您居住社區的廢棄家電回收據點回收
- 4.機器送修前，請將機器中的水倒乾淨(如水箱、水盤)，取出濾心等耗材，將機器徹底乾燥。機器中如有殘留的水，可能會在運輸過程中使機器受損，而導致無法保修

### 產品規格

電壓：DC 24V

輸出功率：26W

加濕效率：320g/h

尺寸：長16公分x寬16公分x高36.5公分

重量：2.2公斤

使用坪數：12~15坪

水箱容量：4公升

噪音：小於<32dB(A)符合歐盟規定

符合國際相關認證：CE/WEEE/RoHS/EAC

### Stadler Form保固

恭喜您成為Stadler Form的新用戶!

Stadler Form商品自購買完成簽收日起即享有一年保固服務

請至：產品保固頁面註冊

<https://www.maycloud-tw.com/sf-warranty.html>



官網註冊QR Code

### 服務保固內容

1. Stadler Form授權的台灣總代理克勞德科技及經銷商售出之商品才適用本保固條款，非前敘述通路售出的商品，恕無法享有保固服務
2. 免費服務期間：產品若於保固內有製造材料上的瑕疵，造成功能無法正常運作，本公司將負責免費維修，如超過保固期間或經判定屬人為疏失之損壞，則依本公司服務實際狀況酌收維修與運費

### 非服務保固範圍

機件之附配件：如紙箱、說明書及配件等

### 注意事項

下列情況非屬保固範圍內(基於服務客戶，克勞德科技仍可提供維修服務，但得酌收相關材料、服務、運費與行政處理費用等)：

1. 產品未經過克勞德科技所屬之維修技師進行維修、拆裝或改裝
2. 由於使用者操作不當以致故障者(非遵守使用說明書之指示、自行拆裝、改變規格等)
3. 保固訊息填寫不實(如機型不符或產品序號錯誤)
4. 過度使用或任何不可抗拒之外在因素，包括(但不僅限)以下幾點而導致產品在您的家裡電源故障、跳電、收到干擾等；非可歸責於產品材料如製造瑕疵的損害，如水災、火災、風災、地震、腐蝕、受潮與其他不可抗力之因素；使用後所產生的污漬、表面刮傷、擠壓與撞擊等，則不列入保固範圍內
5. 若使用非原廠附配件(如變壓器)，造成機器損壞，則屬人為損壞因素，不列入保固條件中
6. Stadler Form電器保固條款僅限於產品本身與當地標準(如：電壓、電器頻率、電源插座以及當地其他細則規範)相容方能生效
7. 克勞德科技保留變更保固辦法的權利，請不另外個別通知用戶

再次謝謝您的愛用，如貴用戶有其他任何問題，歡迎致電本公司免付費客服專線：0800-000-104，由專人竭誠為您服務